

SERIE 7005

MADE IN GERMANY




SERIE 7005


Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



429
Castello Eiche quer Nachbildung



430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



437
Eiche Ribbeck quer Nachbildung




FEEL nature
441
Polar Pinie quer Nachbildung

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz



426
Castello Eiche quer Nachbildung




428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung




FEEL nature
452
Polar Pinie quer Nachbildung


Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz



Grau-Metallic



Schwarz-Metallic

Glas-Waschtische



Optiwhite



Grau-Metallic

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)


Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 845 mm RD-MMWTR65-845




Breite 1236 mm RD-MMWTR65-1236



Breite 1548 mm RD-MMWTR65-1548




Breite 1548 mm RD-MMWTR65-1548-R




Glas-Waschtische

Breite 1520 mm GWTR65-1510-L



Breite 1520 mm GWTR65-1510-R



Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

RD-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Glaskranzboden

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| RD-SPS 01 | 800 |
| RD-SPS 02 | 1200 |
| RD-SPS 03 | 1500 |

Abbildung

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| RD-SPS 04 | 800 |
| RD-SPS 05 | 1200 |
| RD-SPS 06 | 1500 |

Abbildung

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

| | Breite in mm |
|-------------|--------------|
| RD-SPS 19 | 800 |
| RD-SPS 20 | 1220 |
| RD-SPS 21-L | 1500 |
| RD-SPS 21-R | 1500 |

Abbildung

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

| | Breite in mm |
|--------------|--------------|
| RD-SPS 23-LA | 800 |
| RD-SPS 23-RA | 800 |
| RD-SPS 23-UN | 800 |
| RD-SPS 24-LA | 1200 |
| RD-SPS 24-RA | 1200 |
| RD-SPS 24-UN | 1200 |
| RD-SPS 25-LA | 1500 |
| RD-SPS 25-RA | 1500 |
| RD-SPS 25-UN | 1500 |

Unterbau 845 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 30 | 845 | 516 | RD-MMWTR65-845-W | | 768 | | |
| 30 | 845 | 516 | RD-MMWTR65-845-GM | | 1088 | | |
| 30 | 845 | 516 | RD-MMWTR65-845-SM | | 1088 | | |




LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-845

| |
|-------|
| 12V |
| 816LM |
| 8,16W |
| 6500K |

Nicht separat bestellbar!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| - | | 493 | EB-LH30-SET 25 | | 558 | | |



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 800 | 490 | RD-WTUSL 01 | | 1568 | | |

Überbau 800 mm




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß
 Kranzbreite: 800 mm, Kranztiefe: 271 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 320-330LM |
| 4,8W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 724 | 800 | 170 | RD-SPS 01 | 200/400/200 | 1338 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 948LM |
| 7,5W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 720 | 800 | 170 | RD-SPS 19 | 200/400/200 | 1598 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 01 und RD-SPS 19

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 02 | | 275 | | |



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

| |
|------------|
| 12V |
| 1152LM |
| 11,52W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|---------|------|------|
| 703 | 800 | 170 | RD-SPS 04 | L/R | 500/300 | 1598 | |
| - | | | ZCS005E | | | 115 | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

| |
|------------|
| 12V |
| 1152LM |
| 11,52W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|---------|------|------|
| 703 | 800 | 170 | RD-SPS 23-LA | L/R | 500/300 | 1688 | |
| 703 | 800 | 170 | RD-SPS 23-RA | L/R | 500/300 | 1688 | |
| 703 | 800 | 170 | RD-SPS 23-UN | L/R | 500/300 | 1688 | |
| - | | | ZCS005E | | | 115 | |

Überbau 800 mm



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 04-L/R und RD-SPS 23-L/R

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 01 | | 170 | | |

Unterbau 1236 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------------|-------------------|------|------|------|
| 30 | 1236 | 513 | RD-MMWTR65-1236-W | | 898 | | |
| 30 | 1236 | 513 | RD-MMWTR65-1236-GM | | 1250 | | |
| 30 | 1236 | 513 | RD-MMWTR65-1236-SM | | 1250 | | |



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
 optional einsetzbar zu:
 RD-MMWTR 65-1236

| |
|-------|
| 12V |
| 960LM |
| 9,6W |
| 6500K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| - | | 493 | EB-LH30-SET 26 | | 578 | | |




Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 1186 | 487 | RD-WTUSL 02 | | 2048 | | |

Überbau 1220 mm




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß
 Kranzbreite: 1200 mm, Kranztiefe: 285 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 480-495LM |
| 7,2W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 724 | 1200 | 170 | RD-SPS 02 | 300/600/300 | 1568 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1516LM |
| 12W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 720 | 1220 | 170 | RD-SPS 20 | 300/600/300 | 1948 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 02 und RD-SPS 20

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 02 | | 275 | | |



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1584LM |
| 15,84W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | RD-SPS 05 | 300/600/300 | 2048 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1584LM |
| 15,84W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | RD-SPS 24-LA | 300/600/300 | 2138 | | |
| 703 | 1200 | 170 | RD-SPS 24-RA | 300/600/300 | 2138 | | |
| 703 | 1200 | 170 | RD-SPS 24-UN | 300/600/300 | 2138 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |

Überbau 1220 mm



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 05 und RD-SPS 24

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 01 | | 170 | | |

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|-------------------|------|------|------|
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548R-W | | 998 | | |
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548R-GM | | 1398 | | |
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548R-SM | | 1398 | | |



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
 optional einsetzbar zu:
 RD-MMWTR 65-1548-R

| |
|--------|
| 12V |
| 1080LM |
| 10,8W |
| 6500K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| - | | 493 | EB-LH30-SET 27 | | 598 | | |




Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
 Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------------|-------------------|------|------|------|
| 12 | 1520 | 506 | GWTR 65-1510-R-OWH | | 2025 | | |
| 12 | 1520 | 506 | GWTR 65-1510-R-GM | | 2025 | | |



Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 1506 | 498 | RD-WTUSL 03 | 350/800/350 | 2548 | | |




Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 1506 | 498 | RD-WTUSL 04 | 350/800/350 | 2998 | | |

Überbau 1500 mm




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß
 Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 480-495LM |
| 7,2W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 724 | 1500 | 170 | RD-SPS 03 | 450/600/450 | 1722 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1896LM |
| 15W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 720 | 1500 | 170 | RD-SPS 21-R | 450/600/450 | 2148 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 03 und RD-SPS 21-R

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 02 | | 275 | | |



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1824LM |
| 18,24W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 06 | 450/600/450 | 2348 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1824LM |
| 18,24W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-LA | 450/600/450 | 2438 | | |
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-RA | 450/600/450 | 2438 | | |
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-UN | 450/600/450 | 2438 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |

Überbau 1500 mm



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 06 und RD-SPS 25

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 01 | | 170 | | |

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|-------------------|------|------|------|
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548L-W | | 998 | | |
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548L-GM | | 1398 | | |
| 30 | 1548 | 524 | RD-MMWTR65-1548L-SM | | 1398 | | |



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
RD-MMWTR 65-1548-L

| |
|--------|
| 12V |
| 1080LM |
| 10,8W |
| 6500K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| - | | 493 | EB-LH30-SET 27 | | 598 | | |


Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!




| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------------|-------------------|------|------|------|
| 12 | 1520 | 506 | GWTR 65-1510-L-OWH | | 2025 | | |
| 12 | 1520 | 506 | GWTR 65-1510-L-GM | | 2025 | | |



Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 1506 | 498 | RD-WTUSL 05 | 350/800/350 | 2548 | | |




Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480 | 1506 | 498 | RD-WTUSL 06 | 350/800/350 | 2998 | | |

Überbau 1500 mm




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Glaskranzboden, Klarglas-weiß
 Kranzbreite: 1500 mm, Kranztiefe: 285 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 480-495LM |
| 7,2W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 724 | 1500 | 170 | RD-SPS 03 | 450/600/450 | 1722 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1896LM |
| 15W |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 720 | 1500 | 170 | RD-SPS 21-L | 450/600/450 | 2148 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 RD-SPS 03 und RD-SPS 21-L

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 02 | | 275 | | |



Spiegelschrank


inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1824LM |
| 18,24W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 06 | 450/600/450 | 2348 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

| |
|------------|
| 12V |
| 1824LM |
| 18,24W |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-RA | 450/600/450 | 2438 | | |
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-LA | 450/600/450 | 2438 | | |
| 703 | 1500 | 170 | RD-SPS 25-UN | 450/600/450 | 2438 | | |
| - | | | ZCS005E | | 115 | | |

Überbau 1500 mm



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
RD-SPS 06 und RD-SPS 25

| |
|------------|
| 12V |
| 358LM |
| 2,8W |
| 2900-6400K |

Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| - | 650 | | EB-L-WP 01 | | 170 | | |

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Spiegel (Leuchten nicht separat bestellbar)

| | RD-SPS 04 | RD-SPS 05 | RD-SPS 06 | RD-SPS 23 | RD-SPS 24 | RD-SPS 25 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EB-LS-AF-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AF-900F | | ● | ● | | ● | ● |
| EB-LS-AG-400F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AG-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AG-900F | | ● | ● | | ● | ● |
| EB-LS-AM-400F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AM-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AM-900F | | ● | ● | | ● | ● |
| EB-LS-AM-1100F | | ● | ● | | ● | ● |
| EB-LS-AQ-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AQ-900F | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL AUF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AUF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AUF 90 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL AWF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AWF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AWF 90 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL AZF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AZF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL AZF 90 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL BBF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL BBF 90 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL BBF 11 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL BCF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZAL BCF 90 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAL BCF 11 E | | ● | ● | | ● | ● |
| ZAKAYV18E-200-600F | | | | | | |
| ZAKAYV18E-601-800F | ● | | | ● | | |
| ZAKAYV18E-801-1000F | | | | | | |
| ZAKAYV18E-1001-1200F | | ● | | | ● | |
| ZAKAYV18E-1201-1400F | | | | | | |
| ZAKAYV18E-1401-1600F | | | ● | | | ● |
| ZAKAYV18E-1601-1800F | | | | | | |


Kunde:
Lieferant:
Datum:

 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlagen

 Laufzeit: 30 Arbeitstage
 Lieferzeit: 05252/848-0
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Punkte

Block:


Maß in mm:
300/300/300/845/450

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung
 Korpusfarbe: Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung
 Akzentfarbe: /
 Korpusausführung: Comfort E
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 WT-Plattenfarbe: /
 Stollenfarbe: /
 Griff/Knopf: T1
 Montage: wandhängend
 Archiv-Nr.: 1-7005-F9-1-RET

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort E Punkte |
|--|------|------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | RD-MMWTR65-845-W | Mineralmarmor-Waschtisch | 768 |
| 2 | 1 | RD-WTUSL 01 | Waschtischunterschrank 2 Auszüge inkl. Kosmetikeinsatz | 1568 |
| 3 | 1 | RD-SPS 19 | Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Lichtkranz | 1598 |
| Kombinationspreis: | | | | 3934 |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 275 |
| 5 | 1 | EB-LH30-SET 25 | LED-Zusatzbeleuchtung | 558 |
| 6 | 3 | EM-MS30-06-330 | L/R: Midischrank 1 Drehtür verspiegelt inkl. Abdeckplatte | 1614 |
| 7 | 1 | UGL514533 | L/R: Unterschrank 1 Auszug, 1 Drehtür inkl. Abdeckplatte | 902 |
| 8 | 2 | HH4-320 | Handtuchhalter zur Korpusmontage Chrom Glanz | 130 |
| 9 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer Chrom Glanz | 395 |
| 10 | 1 | ZKEFA253C | Kosmetikeinsatz 2-teilig | 138 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 4012 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 7946 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 7005

Kunde:

Lieferant:

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

600/1548/300/900/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front: Weiß Hochglanz
 Korpusfarbe: Weiß Glanz
 Akzentfarbe: /
 Korpusausführung: Comfort E
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 WT-Plattenfarbe: /
 Stollenfarbe: /
 Griff/Knopf: T1
 Montage: wandhängend
 Archiv-Nr.: 1-7005-F1-1-RET2

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort E Punkte |
|--|------|------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | RD-MMWTR65-1548R-SM | Mineralmarmor-Waschtisch | 1398 |
| 2 | 1 | RD-WTUSL 03 | Waschtischunterschrank 2 Drehtüren, 2 Auszüge inkl. Kosmetikeinsatz | 2548 |
| 3 | 1 | RD-SPS 21-R | Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Lichtkranz | 2148 |
| Kombinationspreis: | | | | 6094 |
| 4 | 1 | EB-LH30-SET 27 | LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor | 598 |
| 5 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 275 |
| 6 | 1 | HCW026033 | Hochschrank 2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe | 1674 |
| 7 | 1 | MCT523017 | L/R Midischrank 2 Drehtüren, inkl. Abdeckplatte | 710 |
| 8 | 1 | EM-SB02-W | Sitzbank mit Ablage und Sitzkissen | 595 |
| 9 | 1 | EM-HS30-06-170 | L/R Hochschrank 1 Drehtür einfach verspiegelt | 628 |
| 10 | 2 | HHWE 3-345 | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage | 360 |
| 11 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer Chrom Glanz | 395 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 5235 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 11329 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

| | | |
|---------------|--|--|
| Kunde: | Lieferant: | Datum: |
| | PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlagen | Laufzeit: 30 Arbeitstage Lieferzeit: 05252/848-0 Tel.: 05252/848-158 Fax: 05252/848-158 Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm: |
| Punkte | | |

Block:



Maß in mm:
1520

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Front: | Eiche Ribbeck quer Nachbildung |
| Korpusfarbe: | Eiche Ribbeck quer Nachbildung |
| Akzentfarbe: | / |
| KorpUSAusführung: | Comfort E |
| Schubkasten: | Metallzarge mit Softeinzug |
| WT-Plattenfarbe: | / |
| Stollenfarbe: | / |
| Griff/Knopf: | C1 |
| Montage: | wandhängend |
| Archiv-Nr.: | 1-7005-F27-2-RET |

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort E Punkte |
|------|------|------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | GWTR 65-1510-L-OWH | Glaswaschtisch Optiwhite | 2025 |
| 2 | 1 | RD-WTUSL 05 | Waschtischunterschrank 2 Drehtüren, 2 Auszüge inkl. Kosmetikeinsatz | 2548 |
| 3 | 1 | RD-SPS 25-RA | Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Effektlicht i.d.Türen | 2438 |
| | | | Kombinationspreis: | 7011 |
| 4 | 1 | EB-L-WP 01 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 170 |
| 5 | 1 | EB-LS-AM-900F | Aufsatzleuchte LEDplus-fähig LED Chrom Glanz | 340 |
| 6 | 1 | HHWE 3-345 | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage | 180 |
| 7 | 4 | ZMPGRIP01 | MehrpriS für Griff Stangengriff | 80 |
| 8 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer Chrom Glanz | 395 |
| | | | Gesamtwert Zusatzartikel: | 1165 |
| | | | Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | 8176 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 7005

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1520

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Polar Pinie quer NB (PG 1)
Korpusfarbe: Polar Pinie quer NB
Akzentfarbe: /
Korpusausführung: Comfort E
Schubkasten: /
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: C3
Griff/Knopf: wandhängend
Montage:
Archiv-Nr.: 1-7005-R1-2-Ret4

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort E Punkte |
|------|------|------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | GWTR 65-1510-L-GM | Glaswaschtisch Grau-Metallic | 2025 |
| 2 | 1 | RD-WTUSL 05 | Waschtischunterschrank 2 Drehtüren, 2 Auszüge inkl. Kosmetikeinsatz | 2548 |
| 3 | 1 | SKNEKLT12G | L/R: Spiegelschrank Vorzugskombi | 1470 |
| 4 | 1 | OKT013017 | L/R Hängeschrank 1 Drehtür | 360 |
| | | | Kombinationspreis: | 6403 |
| 5 | 1 | ZALAWF90E | Aufsatzleuchte LEDplus-fähig LED Schwarz Matt | 288 |
| 6 | 5 | ZMPGRIP01 | Mehrpreis für Griff Stangengriff | 100 |
| 7 | 1 | ZCS005E | LEDplus Sensorschalter | 115 |
| 8 | 1 | ZHH00832 | Handtuchhalter Schwarz Matt zur Korpusmontage | 65 |
| 9 | 1 | ZEHM37 | Einhebelmischer Schwarz Matt | 478 |
| | | | Gesamtwert Zusatzartikel: | 1046 |
| | | | Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | 7449 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:

Lieferant:


PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlagen

Datum:

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Punkte

Block:



Maß in mm:

1236/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Polar Pinie quer Nachbildung (PG1)
Korpusfarbe: Polar Pinie quer Nachbildung
Akzentfarbe: /
KorpUSAusführung: Comfort E
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: C3
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-7005-R2-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort E Punkte |
|--|------|------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | RD-MMWTR65-1236-SM | Mineralmarmor-Waschtisch Schwarz-Metallic | 1250 |
| 2 | 1 | RD-WTUSL 02 | Waschtischunterschrank 2 Auszüge inkl. Kosmetikeinsatz | 2048 |
| 3 | 1 | FELLS4512 | Funktionsspiegel mit schwarzem Profil, inkl. LEDplus-Lichstreifen | 1320 |
| Kombinationspreis: | | | | 4618 |
| 4 | 1 | UGL513033 | L/R: Unterschrank 1 Auszug, 1 Drehtür inkl. Abdeckplatte | 766 |
| 5 | 1 | EM-HS30-06-330 | L/R Hochschrank 1 Drehtür verspiegelt | 628 |
| 6 | 1 | EM-WR70-03-3017 | Wandregal 3 Fächer, Akzentfarbe wählbar | 410 |
| 7 | 1 | ZEHM37 | Einhebelmischer Schwarz Matt | 478 |
| 8 | 2 | ZHH00832 | Handtuchhalter Schwarz Matt zur Korpusmontage | 130 |
| 9 | 1 | ZDVROS03 | Überlaufrosette Schwarz | 30 |
| 10 | 1 | EB-LH30-SET 26 | LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge inkl. Bewegungssensor | 578 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 3020 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 7638 |


Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 845 mm

Punkte

1.2




| | |
|------------------|------|
| RD-SPS 01 | 1338 |
| RD-MMWTR65-845-W | 768 |
| RD-WTUSL 01 | 1568 |

3674

Waschtisch 1236 mm

Punkte


2.2



| | |
|-------------------|------|
| RD-SPS 02 | 1568 |
| RD-MMWTR65-1236-W | 898 |
| RD-WTUSL 02 | 2048 |

4514

1.3



| | |
|------------------|------|
| RD-SPS 19 | 1598 |
| RD-MMWTR65-845-W | 768 |
| RD-WTUSL 01 | 1568 |

3934

2.3



| | |
|-------------------|------|
| RD-SPS 20 | 1948 |
| RD-MMWTR65-1236-W | 898 |
| RD-WTUSL 02 | 2048 |

4894

1.4



| | |
|------------------|------|
| RD-SPS 04 | 1598 |
| RD-MMWTR65-845-W | 768 |
| RD-WTUSL 01 | 1568 |

3934

2.4



| | |
|-------------------|------|
| RD-SPS 05 | 2048 |
| RD-MMWTR65-1236-W | 898 |
| RD-WTUSL 02 | 2048 |

4994


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1548 mm

Punkte

3.2




| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 03 | 1722 |
| RD-MMWTR65-1548R-W | 998 |
| RD-WTUSL 03 | 2548 |

5268

Waschtisch 1548 mm

Punkte


4.2



| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 03 | 1722 |
| RD-MMWTR65-1548L-W | 998 |
| RD-WTUSL 05 | 2548 |

5268


3.3



| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 21-R | 2148 |
| RD-MMWTR65-1548R-W | 998 |
| RD-WTUSL 03 | 2548 |

5694


4.3



| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 21-L | 2148 |
| RD-MMWTR65-1548L-W | 998 |
| RD-WTUSL 05 | 2548 |

5694


3.4



| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 06 | 2348 |
| RD-MMWTR65-1548R-W | 998 |
| RD-WTUSL 03 | 2548 |

5894

4.4



| | |
|--------------------|------|
| RD-SPS 06 | 2348 |
| RD-MMWTR65-1548L-W | 998 |
| RD-WTUSL 05 | 2548 |

5894

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.